







## (RE-)KALIBRIERUNG LEICHT GEMACHT! LEMEN SIE UNSER ASSETTAG KENNEN!

## SenseAnywhere AssetTagging

- Überwachen Sie die Temperatur / relative Luftfeuchtigkeit von Geräten
- Datenlogger können jederzeit ausgetauscht werden
- Vollständiger Temperatur-/Feuchteverlauf eines Geräts ohne Überwachungslücken
- Keine Neukonfiguration erforderlich (Alarme, Berichte usw.)
- Keine Schreibarbeiten und kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand
- Nicht fehleranfällig oder problembehaftet
- Vollständiger Audit-Trail wird aufrechterhalten



Sense**Anywhere** 

Ver. 1.0

## DATENBLATT ASSETTAG

## Ein AssetTag ist eine Plakette, die einen Barcode für einen AiroSensor Halter und einen QR-Code für die Außenseite eines Geräts enthält; Was ist ein AssetTag? beide Teile zusammen repräsentieren ein zu überwachendes Gerät in SAClient. Auf der Rückseite der Plakette ist doppelseitiges Klebeband angebracht. Plakette in zwei Teilstücke trennen. Der untere Teil wird am à Halter des Sensors befestigt, der sich im Gerät befindet. Der obere Teil wird à außen am zu überwachenden Gerät Wie funktioniert es? angebracht (Kühl-/Gefrierschrank). Scannen Sie den QR-Code, um den Status des zu überwachenden Geräts anzuzeigen: Überprüfen Sie, welcher Sensor (Seriennummer) zugeordnet 0 0 Im SAClient Portal können Sie jetzt Sensoren zuordnen, entfernen oder austauschen Barcode Wie verwende ich ein AssetTag? Abmessungen Höhe: 9 cm, Breite: 4 cm Anwendung Alle Informationen zum AssetTagging können Sie im Menü unter Hilfe > AssetTagging abrufen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.cik-solutions.com oder senden Sie eine Nachricht an info@cik-solutions.com

2/2