



# Materialschleusen

Durchreichekabinen


Transferschleusen

- Innovative, zuverlässige und stromlose Verriegelung (mechanisch)
- Installationszubehör standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  - Große, abgerundeten Ecken ermöglichen perfekte Reinigung
  - Vielzahl an Zubehör - Große Auswahl an Abmessungen
  - Innen- und Außengehäuse aus Hochglanz-Edelstahl
    - Türen aus temperiertem, 12mm dickem Glas
    - Mehr als 500 Installationen weltweit
    - Einhand-Bedienung





## Beschreibung



- / Mechanische Verriegelung
- EL Elektromechanische Verriegelung
- LUX Bodenmontage
- UV UV C Sterilisierlampe
- H Interne Luftzirkulation über einen HEPA Partikelfilter
- AIR Luftzufuhr ab / bis HLK-System
- H2O2 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Zugangsöffnung für Sterilisation
- 90° Eckausführung

Verschiedene Kombinationen sind möglich!

## Abmessungen häufig gewählter Modelle

	Innenmaße			Außenmaße			Ausstattung	Ansicht
	B	H	D	B	H	T		
<b>PB 4/4/4</b>	400	400	400	500	500	450	/	
<b>PB 5/5/5</b>	500	500	500	600	600	550	/	
<b>PB 6/6/6</b>	600	600	600	700	700	650	/	
<b>PB 8/8/8</b>	800	800	800	900	900	850	/	
<b>PB 6/6/6 UV</b>	600	600	600	700	850	750	UV - C Oberflächen-Sterilisation	
<b>PB 6/6/6 HUV</b>	600	600	600	750	970	750	Interne Luft-Zirkulation durch HEPA-Filter Sterilisation	
<b>PB 6/6/6 AIR</b>	600	600	600	700	700	750	Luftvorhang mit Versorgung aus dem HLK-System	
<b>PB 6/6/6 EL</b>	600	600	600	700	750	750	Elektrische Verriegelung	
<b>PB 8/10/8 LUX</b>	800	1.000	800	1.000	1.150	950	Bodenmontage	
<b>PB 6/6/6 90°</b>	600	600	600	*	*	*	Eckmontage	

Alle anderen Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

